

Aramon noir glabre

Vas 7 S 74

Aramon noir n°4 (glabre)



\*22MTP5\*



Collection Vassal-Montpellier


22Mtp5

Vass2R02s066-070

#Blandet 1354  
Clas 2 B 2 s 66-70  
Aramon noir glabre

Aramon noir glabre

7 S 74


















Désignation : *Gramon noir glabre*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *74*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité :

*14.9.56*

*1=3*

*2=12*

*3=8*

*4=18*

*5=10*

*+5*

*3<sup>e</sup> époque*

*Gramon noir glabre*

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *S* N° *74*

Vigueur :

*3*

Charge :

Date de maturité :

*18.10.57*

*P<sub>2</sub>-2 +7*

*1-3*

*2-*

*3-7*

*4-*

*5-3*

*4<sup>e</sup> époque*

Désignation : *Agramon noir*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *74*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *le 10.9.1958 P<sub>2</sub>=0*

Charge :

*s. 16*

*Portes*  $\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 35 \\ 4 \\ 56 \end{array} \right.$

Désignation : *Gramon noir*

Clos Planche *7* Côté *S* N° *74*

Vigueur : *2*

Charge :

*s. 1 18*

*X*

*3 17*

*X*

*5 15*

*le 12.9.59*

*P<sub>2</sub>=0 +5*



Désignation : *Araman noir*  
 CLOS *V* PLANCHE *7* côté *S* N° *74*  
 Vigueur : *3*  
 Date de maturité : *5.9.66*  
 Charge : *AB + 5*  
*P-c*  
*2. 14*  
*2*  
*11*  
*4*  
*5 6*

DESIGNATION *Araman, N*  
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* SOUCHE *1*  
 Vigueur : *4*  
 Port : *érig.* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Date de Véraison : *21.7.68*  
 Date de Maturité : *1 semaine*  
 Pourriture : *23.9.68*  
 Pédoncule : L - *(M) (C)* - *(46)*  
 Millerandage : *0.5*  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C -  
 BAIE : TG - *(G)* - M - P -  
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus. - *rougeâtre*  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb -  
 CHARGE :  
 s 13  
 s 28 avec pépins - apyrène.  
 s 33 Jus : inc. - coloré.  
 s 44  
 s 58

*Tenon*  
 DESIGNATION *Araman n n°4*  
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* SOUCHE *1*  
 Vigueur : *3*  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : M - *(M)* - C  
 Millerandage : *0.5*  
 Date de Véraison : *6.8*  
 Date de Maturité : *29.9.69 + 6*  
 Pourriture *4.8*  
 GRAPPE : *(G)* - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)*  
 BAIE : TG - *(G)* - M - P *22*  
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :  
 s 13  
 s 210 avec pépins - apyrène  
 s 37 JUS : inc. - coloré  
 s 412  
 s 58

DESIGNATION *Araman noir*  
 CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* SOUCHE *1*  
 Vigueur : *3* *Tenon*  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - *(M)* - *(C)*  
 Millerandage :  
 Date de Véraison : *27.7.70*  
 Date de Maturité : *21.9.70*  
 Pourriture : *16.12.9.70 + 6*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - *19.19*  
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - *(Rg)* - *(N)*  
 SAVEUR : *(s)* - m - a r - fox - herb  
 CHARGE :  
 s 141  
 s 29 avec pépins - apyrène  
 s 36 JUS : inc. - coloré  
 s 49  
 s 55



DESIGNATION *Aramon*  
CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* Souche *4*

Vigueur : *3*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5-8-71* *+6*

Date de Maturité : *27-9-71* *X*

Pourriture : *0 (16-9)*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - M - P

disc. - *sph.* - ell. - ov.  
obov. - *cyl.* - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *18*

s2 *14*

s3 *17*

s4 *13*

s5 *20*

avec pépins - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

DESIGNATION *Aramon '71*  
CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* souche *4*

Vigueur : *3*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *8-8-72* *X*

Date de Maturité : *25-9-72* *+6*

Pourriture : *0,5*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - M - P *19x19*

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. *rougeâtre*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *7*

s2 *8*

s3 *11*

s4 *15*

s5 *10*

avec pépins - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

DESIGNATION *Aramon noir*  
CLOS *V* PLANCHE *13* RANG *S* Souche *1*

Vigueur : *3*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *7-8-73*

Date de Maturité : *10-9-73* *X*

Pourriture : *0* *+4*

GRAPPE : G - *M* - P : L - *M* - C

BAIE : TG - *G* - M - P

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. *rougeâtre*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *9*

s2 *5*

s3 *7*

s4 *9*

s5 *4*

avec pépins - apyrène

JUS : *inc.* - coloré



Année 1956 *Aramon noir glabre.*

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 7574

	Nombre total	D A T E S											
		18	21	24	27	30							
1	5	0	0	0	2	4							
2	8	0	0	0	2	7							
3	7	0	0	1	2	4							
4	7	0	0	0	3	5							
5	5	0	0	0	3	5							

II<sup>e</sup>

29.3.56

(+3)

D

Année 1957

*Aramon noir*

N° . . . . . Planche . . . . . Côté . 7574 . . . . .

	Nombre total	D A T E S											
		9.3	13.3										
1	8.6	2	4	x									
2													
3	10	0	3										
4													
5	8.6	0	3	x									

II<sup>e</sup>

Djurdje le 13.3.57

+4



Année 1958.

Arandon non

7874

N° ..... Planche ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		21.3	26/3								
1	7	2	4	x	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	8	2	4	x	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	8	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.

De 26-3-58

+3

II<sup>e</sup>

Année 1959

Arandon non

7874

N° ..... Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		7/3	11-3	13-3	17-3						
1	8	0	0	2	6	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	10	0	0	0	6	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	10	1	2	3	6	.	.	.	.	.	.

De 17-3-59

+1

Année : 1960

N° Aramon. noir. gélée

Planche

7.5 7.4

Côté

	Nombre total	D A T E S						
		12.3						
1	10	6						
X								
3	13	5						
X								
5	11	5						

0.6 12.3.60x

+2

Année 1967

Emplacement V 13 5.1

Aramon n

	Nombre total	8/3	13/3	16/3	D A T E S				
1	3	0	0	2					
2	4	0	1	2					
3	3	-	-	-					
4	4	1	2	3					
5	4	2	2	3					
X									
X									
X									
X									
X									
X									

0.6 15/3/67

+2



Année / 1968

Emplacement ..... Désignation .....

V 1351

Aramon...

	Nombre total	Dates					
		20.3	25.3				
1	2	1	2				
2	6	1	3				
3	2	0	1				
4	4	2	4				
5	5	1	4				

D & 25-3-68 +1

Année : 1969

Emplacement ..... Désignation .....

V 1351

Aramon... n° 44...

	Nombre total	D A T E S					
		24.3	27.3				
1	6	2	3	x			
2	8	3	4	x			
3	5	3	4				
4	7	5	6				
5	5	1	2				
6							
7							
8							
9							
10							

D & 27-3-69  
+4

Année : 1970

Emplacement ..... V 13 S 1 ..... Désignation / ... Témoin Aramon ...

*not  
table*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		16-3	31-3	3-4	
1	6	4	4	6	
2	8	1	3	7	
3	6	2	3	6	
4	8	0	3	6	
5	6	0	2	5	

*non  
taille*

De 1-4.70

+5

Année : 1971

Emplacement ..... V 13 S 1 ..... Désignation / ... Aramon ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		29-3	2-4	5-4	
1	8	0	3	7	x
2	8	0	2	6	x
3	7	0	1	5	x
4	6	0	1	2	
5	10	1	3	7	x

De 4-4.71 (+5)



Année : 1972

Témoin

Emplacement ..... V-13 S1 ..... Désignation /... Hramos.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		24.3	27.3		
1	6	2	4 x		
2	8	3	6 x		
3	10	4	5 x		
4	8	3	6 x		
5	8	2	4 x		

De 25.3.72a (+6)

Année : 1973

Emplacement ..... V-13 S1 ..... Désignation /Hramos..... Témoin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		28-3	30-3	3-4	
1	6	0	1	5 x	
2	6	1	2	3	
3	8	1	4	7 x	
4	8	2	3	6 x	
5	6	1	3	4 x	

De 31-3.73a +2

Année : 1974

Emplacement ..... V ..... 13.5.1... Désignation /... Grammon, n° 104

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			14.3				
1	8	4 x					
2	6	4 x					
3	10	6 x					
4	10	5 x					
5	8	4 x					

D & 18-3-74 x  
- 2

Année : 1976

Emplacement ..... V 13 51 ..... Désignation /... Grammon

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			15.3	18.3			
1	9	1	3				
2	9	3	5 x				
3	10	0	5 x				
4	9	1	6 x				
5	10	1	8 x				

D & 18.3.76 + 21



Année :

Emplacement ... *V 13 S1* ... Désignation / ... *Aramon* ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		9-3	13-3				
1	8	2	6				
2	8	4	7				
3	8	3	8				
4	7	1	5				
5	8	1	7				

*De 113-78*

Année : *1979*

Emplacement ... *V 13 S1* ... Désignation ... *Aramon n...*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5-3	7-3				
1	8	0	2				
2	6	0	1				
3	8	0	4	*			
4	4	0	3	*			
5	6	1	3	*			

*7-3-79 (-9)*

Année : 1980

Emplacement... V 13 SL ..... Désignation... Aramon .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3.3	6.3	10.3		
1	10	1	4	7		
2	11	3	7	9		
3	11	1	4	7		
4	10	3	6	8		
5	8	0	2	5	De 8.3-80	
						-14

Année : 1982

Emplacement... V 13 SL ..... Désignation... Aramon .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		5.3	8.3	11.3		
1	8	0	3	6 <sup>x</sup>		
2	10	2	5 <sup>x</sup>	8 <sup>x</sup>		
3	10	1	3	8 <sup>x</sup>		
4	8	0	2	3		
5	7	0	2	4 <sup>x</sup>	-4	

De 11.3.82



Année :

Emplacement... *V 13.51* ... Désignation... *Aramon* ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23-3	26-3				
1	10	1	5				
2	8	0	2				
3	10	1	5				
4	7	0	4				
5	8	1	5				

*Dle 26-3-84*

Année : 1985

Emplacement... *V 13.51* ... Désignation... *Aramon* ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27-3	2-4				
1	6	3	5				
2	6	0	4				
3	8	2	6				
4	8	3	7				
5	6	1	5			-1	

*31 3 -85*

ANNEE 1987

5

NOM Aramon n

EMPLACEMENT V 13 S1 2 R2 166.70

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						3.6	6.6	10.6				
2						3.6	6.6	10.6				
3						3.6	6.6	10.6				
4						4.6	6.6	10.6	3.8	6.8	10.8	21.9
5						3.6	6.6	10.6		+2		+5

6.6  
-1Port couché  
Vigueur 2

ANNEE 1988

05

NOM Aramon N

EMPLACEMENT T 13 S1 2 R2 166.70

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	7	1.3	21.3	9								
2	7	7.3	21.3	5								
3	5	14.3	21.3	8	11	26.5	1.6	3.6	1.8	5.8	8.8	19.9
4	6	14.3	21.3	5								
5	5	14.3	21.3	7								
		Pourriture :		1	Port : mi'enge'		Vigueur : 2.5					

21.3  
-31.6  
+1

+2

+5



EMPLACEMENT 222 166.70

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			7		30.5	3.6	6.6				
2	4			3	10		+6					
3	4			8	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : 1/2 vng <u>Vigueur</u> : 3							
4	2			2								
5	4			3								
	22			23								

EMPLACEMENT *V 13 S 1*

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité	
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin		
1	7	16,3	20,3	4	6	29,5	2,6	6,6	7,8	16,8	21,8	11,9	
2	7	16,3	20,3	6				+5			+4		+4
3	5	12,3	20,3	2		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	5	12,3	20,3	2									
5	6	16,3	20,3	4									
	30			18									
	D.6	20.	3,95(+3)										

Désignation : *Aramen non glabre*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *74* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* ~~34~~ - épanoui *1* - moyen ~~2~~ - globuleux *3*  
*41* ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
*42* ~~36~~ - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT

*D'aranéux*

- 34*  
*31* - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.  
*43* ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses *7* - <sup>ou</sup> duveteuses *8* - cotonneuses 9.  
*44* ~~38~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Tuel 7.5.54*

*V. Bouché 16.5.56.*



N° ordre

Désignation : *Aramon noir glabre*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *74* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *7* - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*27-6-56 Rouquier*

F

N° ordre

Désignation : *Aramen noir glabre*

VASSAL Planche 7 côté S N° 74 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ~~4~~ - à raies (2) - vert (3) .  
ventre coloré ~~7~~ - à raies (8) - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 17.6.54*



N° ordre

Désignation *Aramen noir glabre*

VASSAL planche 7 côté S N° 74 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - <sup>ég</sup> velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.7.54.  
V. Burch 29.8.56  
J. Tiner 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation *Armonie noir*

VASSAL planche 7 côté S N° 74 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
31 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
32 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
33 - à pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
35 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*Bret 26.8.55*  
*Roux 31.10.55*



Dénomination ..... Aramon noir .....

Planche ..... 7... côté ... S..... Rang 74..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10.... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec 56.

Dénomination .....

Planche .....7... côté ...S..... Rang ...74... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

7-1-56



## (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Nom Var : Aramon

Emplacement : **Vass2R02s066-070**

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

		RESISTANCE			
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	24/3	29/3	8	
2	5	19 mars 20/3	31/3	1	
3	<del>1</del>	<del>27/3</del>	<del>1</del>	<del>1</del>	<del>1</del>
4	8	24/3	27/3	2	
5	9	24/3	2/4	2	
Moyenne	30		30/03	13	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21/5	26/5 +2		24/07	30/08 +2	11/09 +4	

Dates	40/08	17/08	24/08	31/8
IR	15°	14	environ 13	environ 13
Valeur papier PH				4/02 environ

Remarque :  $\Delta$  + tardive.

08/09 lig A. sur ss le autres OK  
11/09 M's DH. meilleurs lig S/A



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014  
Code cépage : Aramon  
Nom introduction : 22Hp5  
Observateur : B. Genna  
Emplacement : 2R2 A66.70

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoc	précoc	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoc	précoc	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoc	précoc	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoc	précoc	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoc	précoc	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance Botrytis grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1		10/03 (E)			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		10/03 (E)	15/03-2		

Date floraison		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	moitié (oiv 302)		début	moitié (oiv 303)		
19/05	22/05 +1		25/07	31/07 +2	11/09 +2	

SUIVI DE MATURE									
Dates	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09		
IR	14°15	14°4	15°8	17°1	17°9	18°7	18°85		
Valeur papier PH									

Remarque :  
(E) = Estimé



Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

CodeVar : 22

CodeIntro : 22Mtp5

Nom Var : Aramon

Observateur :

Emplacement : Vass2R02s066-070

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8		22/3	4	
2	7		21/3	2	
3	1		25/3	<del>monte. retard de la base</del>	
4	6		18/3	1	
5	6		21/3	5	
Moyenne	28		21/3 -3	12	4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30.05	03/06 -2		06/08	12/08 +3	16.09 19.25 +1	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	17	18	18	18.25
Valeur papier PH				

Remarque :



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012  
Code introduction : 22Mtp5  
Nom introduction : Aramon  
Observateur :  
Emplacement : Vass2R02s066-070

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 4/5%	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	11		22/3	9	
2	8		16/3	4	
3	8		30/3 (Boi malade)	2	
4	8		16/3	2	
5	8		19/3	7	
Moyenne	43		21/3 -7	24	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23.05	28.05 -1		26. 07	03.08 +1	06.09	

SUIVI DE MATURITE +3							
Dates	29.08	06.09					
IR	Très Aigre	AS + décharge					
Valeur papier PH		et moins mûre.					

Remarque: 20-7. pour 2 filets  
3.08 + 2 filets.



(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 22Mtp5

Emplacement : Vass2R02s066-070

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---------	--	--	-----------------------	---------	--	-----------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7		17/3 Bdls de 19/3	14	
2	9	10/3 Bdls	15/3 Bout de 16/3 à 19/3	7	
3	7	-	10/3 3.4 de 16/3	5	
4	7	-	10/3	3	
5	7		19/3	9	
Moyenne	37		14/3 -3	38	10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
12/05	17.05 <sub>+3</sub>		20.07	22.07.11	9.09.11 <sub>+3</sub>	

Dates	18.08.11	25.08.	31.08.	9.09.	15.09		
IR	15	14.	15, 6. F.	lig A. pis.	17, 6-18, 2		
Valeur papier PH	véraison incomplete	A2	A2 <del>abond</del>		20. S/A		

Remarque: 21.06.11 RAS Vézère + le 30.06 - rien le 06.07. + le 12.07



(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Code introduction : 05

Emplacement : **Vass2R02s066-070**

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoulement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

### Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	23/3 (3 déb)	27/3	9	
2	8		23/3	3	
3	8		23/3	5	
4	7		23/3	5	
5	7	23/3 2 déb	27/3 2 déb 26/3	4	
Moyenne	40		25/3 - 4	25	6

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début août (oiv 306)
28.05	01.06		26/07	208	20/9	

- 1

+2

+4



## (stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Emplacement : **Vass2R02s066-070**



Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008    Phéno

CodeIntro : 22Mtp5

NomVar : **Aramon**

Nom introduction : Aramon noir n°4 (glabre)

Observateur :

Emplacement : **Vass2R02s066-070**

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	3/3	13/3	7	
2	8	3/3	4/3	3	
3	9	3/3	4/3	13	
4	8		3/3	3	
5	5	3/3	13/3	5	
Moyenne	39		10/3	31	8

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	27/5		31/07	7/08	3/9	

2ème gr 5 sur 6

19/5

Proche HFB 23/5

X +2

+3

IR: 160 7/08

IR: 13,5 12 3/9

15



Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007

Code cépage : 0022

Nom introduction : Aramon N

Code introduction : 05

Emplacement : 02R02S066.070

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	10	16/8	7/3	4	
2	8		5/3	1	
3	9		7/3	9	
4	8		5/3	1	
5	6		7/3	2	
Moyenne	41		6/3	17	4

-3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304) +2	Début aoûtement (oiv 306)
	16/5		17/7	24/07 +2	29/08	

proche NFle 15/5

-3

12/7 de base tendres

mais pas chyl de coul.

7/8 : A7 IR=13

20/8 : A7. IR=16.



Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006

Code cépage : 0022

Nom introduction : Aramon N

Code introduction : 05

Emplacement : 02R02S066.070

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	25/03	27/03	8	
2	6	23/3	27/03	5	
3	7	25/03	27/03	9	
4	2		27/03	1	
5	6	27/03	30/3	6	
Moyenne	29		28/3	29	10

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25/5	28/5		28/7	4/8 +2	6/9 +4	

(1/4 Flo : 24/5) +2

Quasi DN 30/8 - à peine un peu d'A



**Formulaire de description 1 / 8**  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur :

Emplacement : 02R02S066.070

Emplacement : 02R02S066.070

### Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

### *Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

*Vassal :*

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	14	01/04	05/04	14	
2	10	30/03	05/04	6	
3	11	30/03	06/04	8	
4	6	30/03	01/04	2	
5	13	01/04	05/04	6	
Moyenne	54		5/4	36	7

+3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtoment (oiv 306)
30/5	5/6		23/07	8/08	10/9 <sub>+2</sub>	

+5

+2

FV: le 19/08

22/09-IR-15 A

6/09 encoi na per A

Area 5: 1st & 2nd Diff

Le 12/9 IR = 17-18, mais en per  
de formation.



T

Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004      Observateur :  
Code cépage : 22      Code introduction : 045  
Nom introduction : Aramon N      Emplacement : 2R2A66-70

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	13	18/03	25/03	7	
2	6	18/03	23/03	2	
3	9		25/03	7	
4	5	18/03	23/03	5	
5	6	18/03	23/03	6	
Moyenne	39		23.3.04	27	7

+2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2/06	4/06		28/7	12/8	17/09	

+1

+2      +3



**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003  
Code cépage : 22  
Nom cépage : Aramon N  
Code clone : 5

Observateur :  
Emplacement : 2R2D66-70

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	25-3	28-3	5	
2	4	17-3	20-3	4	
3	6	20-3	23-3	8	
4	2	17-3	17-3	3	
5	4	20-3	25-3	3	
Moyenne	22		23.3.03	23	10

-1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
-	30-05		25/7	5/8	25/8		

+3

+3

+2



Témoir

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002

Code cépage : 0022

Code clone : 05

Observateur

Nom cépage : Aramon V

Emplacement : 2 R 2 A-66.70

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

## Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	8-3	13-3	2	12
2	4	8-3	11-3	0	0
3	6	11-3	13-3	10	17
4	4	8-3	11-3	2	5
5	4	11-3	13-3	9	22
Moyenne	24		12.3.02	28	11

-2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	27/05	6/06		25/07	29/7	8/8	3/09	

+2

+3

+2



Témoin

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001  
Code cépage : 22      Code clone :  
Nom cépage : Aramon N  
Emplacement : 2 R2 166-70      Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	5	6-3	9-3	6	
2	2	13-3	13-3		
3	6	9-3	13-3	4	
4	2	9-3	9-3		
5	6	6-3	9-3	2	
Moyenne	21		11-3-01	12x10=120	6

+7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
24/05	27.5	29/05		27/07	30/07	6/08	28/08	

+3

+4

+2